

2026 Product Catalog



راکسر؛ انتخابی برای آینده صنعت ابزار

مسیر ما از تجربه آغاز شد

داستان راکسر، تنها روایت شکل‌گیری یک برند نیست؛ روایت سال‌ها تجربه، شناخت عمیق از بازار ابزار ایران و تلاش برای ارائه محصولاتی است که واقعاً در میدان عمل تفاوت ایجاد می‌کنند. راکسر نتیجه تلفیق بیش از دو دهه فعالیت تخصصی در واردات، انتخاب و شناخت ابزارآلات صنعتی است؛ تجربه‌ای که امروز تبدیل به پشتوانه‌ای قدرتمند برای عرضه مجموعه‌ای گسترده از ابزارهای مدرن، کارآمد و قابل اعتماد شده است. خلق ارزش با ابزارهای دقیق و کاربرمحور آنچه راکسر را متمایز می‌کند، صرفاً ارائه ابزار نیست؛ بلکه ارائه مجموعه‌ای است که کارایی، دوام، دقت و لذت استفاده را کنار هم قرار می‌دهد. سبد محصولات راکسر با نگاه تخصصی به نیاز کاربران ایرانی طراحی و انتخاب شده و شامل طیف گسترده‌ای از ابزارآلات حرفه‌ای است:

- | | |
|---------------------------------|---|
| ■ انواع کارواش صنعتی و خانگی | ■ انواع کمپرسورهای سایلنت |
| ■ دریل‌های عمومی، صنعتی و شارژی | ■ بتن‌کن و پیکور در سائیزهای مختلف |
| ■ مینی‌فرز و فرزهای بزرگ صنعتی | ■ ابزارهای نجاری شامل اورفرز، لبه‌گیر، اره دیسکی و فارسی‌بر |
| ■ ابزارهای سنباد و پولیش | ■ انواع سنگ‌های فیبری و تیغه‌های برش و سایش |
| ■ ابزارهای شارژی مدرن | ■ و مجموعه‌ای در حال گسترش از ابزارهای تخصصی دیگر |

تمامی محصولات راکسر براساس استانداردهای جهانی و نیاز واقعی مصرف‌کننده ایرانی انتخاب و بهینه سازی شده‌اند.



چشم‌انداز راکسر

ما در راکسر به دنبال ساخت برندی هستیم که نه فقط روی قفسه ابزارفروشی‌ها، بلکه در دستان، ذهن و اعتماد همه کسانی باشد که با ابزار کار می‌کنند. هدف ما توسعه و عرضه محصولاتی بادوام و قابل اعتماد است؛ مجموعه‌ای که هر سال کامل‌تر شود، و پاسخ‌گوی نیازهای آینده صنعتگران، تکنسین‌ها و مصرف‌کنندگان حرفه‌ای کشور باشد.

ماموریت ما

ارائه محصولاتی با کیفیت جهانی و مناسب برای بازار ایران توسعه تنوع محصولات بر پایه نیاز واقعی کاربران ارتقای لذت، دقت و کارایی استفاده از ابزار ایجاد تجربه خرید مطمئن همراه با خدمات قابل اتکا همراهی با تکنولوژی روز برای ساخت آینده‌ای حرفه‌ای‌تر

کیفیت؛ قلب تپنده راکسر

در راکسر، کیفیت یک شعار نیست؛ اصلی‌ترین معیار تصمیم‌گیری در انتخاب و عرضه هر محصول است. تمام ابزارها پیش از ورود به بازار، از آزمون‌های سخت‌گیرانه کارایی، ایمنی و دوام عبور می‌کنند تا مصرف‌کننده در هنگام کار، از حداکثر قدرت، امنیت و اعتماد بهره‌مند شود.

پشتیبانی واقعی، همراهی ماندگار

در گروه راکسر، خدمات پس از فروش بخشی از محصول است؛ تعهدی که با خرید آغاز می‌شود و در طول استفاده استمرار پیدا می‌کند. ما باور داریم که ارزش یک برند تنها در کیفیت ابزار نیست، بلکه در حضور مسئولانه و پاسخ‌گو در کنار مصرف‌کننده معنا پیدا می‌کند. راکسر تنها به فروش ابزار نمی‌اندیشد؛ بلکه تجربه‌ای یکپارچه و مطمئن ایجاد می‌کند تا مشتری از انتخاب خود اطمینان کامل داشته باشد.



09	بتن کن شارژی و مینی فرز شارژی
	9420 9720 9420B 9720B

15	فرز و مینی فرز
	7020 7140 7030 7150

21	اینورتر جوشکاری
	1320 1322 1325

26	چکش تخریب
	5806 5807 5814

32	اور فرز
	1290 1255 1216

38	سنگ‌های فیبری، تیغه‌های برش و سایش
	CUTTING DISC PORCELAIN BLADE ELECTRO BLADE FLAP DISC

06	دریل شارژی
	9612 9620 9612DFR 9521 9520 9616

12	دریل های برقی
	2110 2225 2210 2230 2215

18	کارواش
	8130 8145 8110 8100 8140

25	بتن کن
	5703 5704 5705

30	سنباده لرزان
	1123 1135 1132

36	بلوور و سشوار صنعتی
	1220 1260 1221 1271

05	دریل شارژی
	9512C 9512DFR 9512 9412

10	بکس شارژی
	9820 9820B

16	فرز و پولیش
	7260 7200 7262 7210

23	کمپرسور بی صدا
	1110 1125 1150

28	اره گردبر و اره عمودبر
	4541 4540 1214

34	فارسی بر و پروفیل بر
	1280 1295 1285 1296

CORDLESS TOOLS



ابزارهای شارژی

آزادی عمل بی‌قید و شرط را با ابزارهای شارژی ما تجربه کنید. این ابزارهای قدرتمند، مجهز به پیشرفته‌ترین باتری‌ها هستند تا عملکردی بی‌وقفه و بدون کاهش قدرت را در سخت‌ترین شرایط کاری برای شما تضمین کنند. دیگر محدود به کابل نباشید.



پایه شارژ + کیف BMC

2 باتری / 1.5Ah + 1.5Ah



9512

دریل پیچ گوشتی شارژی 12 ولت چکشی

12V Li-ion شارژ سریع

32 N.m Maximum Torque

حداکثر گشتاور

10mm Automatic Chuck

سه نظام اتوماتیک

22 میلیمتر	نفوذ در چوب:	لیتیومی 1500 mAh	باتری:
10 میلیمتر	نفوذ در فولاد:	980 گرم	وزن خالص:
10 میلیمتر	نفوذ در بتن:	5 عدد	تعداد در کارتن:
20+3	تعداد تنظیمات گشتاور:	0-400 / 0-1500rpm	سرعت بدون بار:
0-5000 / 0-22500bpm	نرخ ضربه:		



کیف BMC

2 باتری / 1.5Ah + 1.5Ah

9412

دریل پیچ گوشتی شارژی 12 ولت

12V Li-ion

32 N.m Maximum Torque

حداکثر گشتاور

10mm Automatic Chuck

سه نظام اتوماتیک

22 میلیمتر	نفوذ در چوب:	لیتیومی 1500 mAh	باتری:
10 میلیمتر	نفوذ در فولاد:	940 گرم	وزن خالص:
18+1	تعداد تنظیمات گشتاور:	8 عدد	تعداد در کارتن:
		0-400 / 0-1500 rpm	سرعت بدون بار:



1 باتری / 1.5Ah

9512C

دریل پیچ گوشتی شارژی 12 ولت

12V Li-ion

32 N.m Maximum Torque

حداکثر گشتاور

10mm Automatic Chuck

سه نظام اتوماتیک

22 میلیمتر	نفوذ در چوب:	لیتیومی 1500 mAh	باتری:
10 میلیمتر	نفوذ در فولاد:	940 گرم	وزن خالص:
1+18	تعداد تنظیمات گشتاور:	10 عدد	تعداد در کارتن:
		0-400 / 0-1500rpm	سرعت بدون بار:



پایه شارژ + کیف BMC

2 باتری / 1.5Ah + 1.5Ah

9512 DFR

دریل پیچ گوشتی شارژی 12 ولت دو حالت

12V Li-ion شارژ سریع

32 N.m Maximum Torque

حداکثر گشتاور

10mm DFR Automatic Chuck

سه نظام دو حالت

22 میلیمتر	نفوذ در چوب:	لیتیومی 1500 mAh	باتری:
10 میلیمتر	نفوذ در فولاد:	980 گرم	وزن خالص:
1+18	تعداد تنظیمات گشتاور:	5 عدد	تعداد در کارتن:
		0-400 / 0-1500rpm	سرعت بدون بار:



پایه شارژ + کیف BMC

2 باتری / 1.5Ah + 1.5Ah



9520

دریل پیچ گوشتی شارژی 20 ولت

20V Li-ion شارژ سریع	35 N.m Maximum Torque	حداکثر گشتاور	10mm Automatic Chuck	سه نظام اتوماتیک
----------------------	-----------------------	---------------	----------------------	------------------

25 میلیمتر نفوذ در چوب:	لیتیومی 1500 mAh	باتری:
10 میلیمتر نفوذ در فولاد:	1.16 کیلوگرم وزن خالص:	
1+18 تعداد تنظیمات گشتاور:	5 عدد تعداد در کارتن:	
	0-400/0-1500rpm سرعت بدون بار:	



پایه شارژ + کیف BMC

2 باتری / 2 Ah + 2 Ah



9612

دریل پیچ گوشتی شارژی 12 ولت چکشی براسلس

12V Li-ion شارژ سریع	35 N.m Maximum Torque	حداکثر گشتاور	10mm Automatic Chuck	سه نظام اتوماتیک
----------------------	-----------------------	---------------	----------------------	------------------

25 میلیمتر نفوذ در چوب:	لیتیومی 2000 mAh	باتری:
10 میلیمتر نفوذ در فولاد:	900 گرم وزن خالص:	
10 میلیمتر نفوذ در بتن:	5 عدد تعداد در کارتن:	
20+3 تعداد تنظیمات گشتاور:	0-400 / 0-1600 rpm سرعت بدون بار:	
	0-6000/ 0-24000bpm نرخ ضربه:	



پایه شارژ + کیف BMC

2 باتری / 2 Ah + 2 Ah



9620

دریل پیچ گوشتی شارژی 20 ولت چکشی براسلس

20V Li-ion شارژ سریع	58 N.m Maximum Torque	حداکثر گشتاور	13mm Automatic Chuck	سه نظام اتوماتیک
----------------------	-----------------------	---------------	----------------------	------------------

38 میلیمتر نفوذ در چوب:	لیتیومی 2000 mAh	باتری:
13 میلیمتر نفوذ در فولاد:	1.58 کیلوگرم وزن خالص:	
13 میلیمتر نفوذ در بتن:	5 عدد تعداد در کارتن:	
21+3 تعداد تنظیمات گشتاور:	0-500/0-2000rpm سرعت بدون بار:	
	0-8000/ 0-32000bpm نرخ ضربه:	



پایه شارژ + کیف BMC

2 باتری / 2 Ah + 2 Ah



9612 DFR

دریل پیچ گوشتی شارژی 12 ولت براسلس دو حالت

12V Li-ion شارژ سریع	35 N.m Maximum Torque	حداکثر گشتاور	10mm DFR Automatic Chuck	سه نظام دو حالت
----------------------	-----------------------	---------------	--------------------------	-----------------

25 میلیمتر نفوذ در چوب:	لیتیومی 2000 mAh	باتری:
10 میلیمتر نفوذ در فولاد:	900 گرم وزن خالص:	
20+1 تعداد تنظیمات گشتاور:	5 عدد تعداد در کارتن:	
	0-400/0-1600rpm سرعت بدون بار:	

فناوری دی-اف-آر

فناوری DFR به شما این امکان را می دهد تا بوسیله کولت دوم دستگاه، دریل شارژی را کسر خود را در کمتر از چند ثانیه به پیچ گوشتی تبدیل کنید.



DFR
Technology



پایه شارژ + کیف BMC

2 Ah + 2 Ah / 2 باتری

9521

دریل چکشی شارژی 20 ولت لیتیومی

20V Li-ion شارژ سریع

42 N.m Maximum Torque

حداکثر گشتاور

13mm Automatic Metal Chuck

سه نظام فلزی

0-400/0-1500rpm	سرعت بدون بار:	⚙️
0-6000/ 0-22500bpm	نرخ ضربه:	⚡
20+3	تعداد تنظیمات گشتاور:	⚙️
لیتیومی 2000 mAh	باتری:	⚡
5 عدد	تعداد در کارتن:	📦
900 گرم	وزن خالص:	⚖️
22 میلیمتر	نفوذ در چوب:	🪵
10 میلیمتر	نفوذ در فولاد:	🔩



پایه شارژ + کیف BMC

2 Ah + 2 Ah / 2 باتری

9616

دریل پیچ گوشتی شارژی 16 ولت چکشی براشلس

16V Li-ion شارژ سریع

45 N.m Maximum Torque

حداکثر گشتاور

10mm Automatic Metal Chuck

سه نظام فلزی

0-400/0-1300rpm	سرعت بدون بار:	⚙️
20+3	تعداد تنظیمات گشتاور:	⚙️
لیتیومی 2000 mAh	باتری:	⚡
5 عدد	تعداد در کارتن:	📦
900 گرم	وزن خالص:	⚖️
25 میلیمتر	نفوذ در چوب:	🪵
10 میلیمتر	نفوذ در فولاد:	🔩





پایه شارژ + کیف BMC

2 باتری / 4 Ah + 4 Ah



9720

میتی فرز شارژی 20 ولت براسشلس

شارژ سریع	20V Li-ion	115 mm	قطر صفحه	1500/3000 5000/8500	سرعت بدون بار
-----------	------------	--------	----------	------------------------	---------------

شارژ سریع 1 ساعته	زمان شارژ:	لیتیومی 4000 mAh	باتری:	وزن خالص:	2.22 کیلوگرم
حد اکثر قطر صفحه: 115 میلیمتر	حد اکثر ضخامت صفحه: 6 میلیمتر	قطر داخلی صفحه: 22.23 میلیمتر	تعداد در کارتن: 5 عدد	سرعت بدون بار:	1500/3000/5000/8500 rpm



پایه شارژ + کیف BMC

1 باتری / 4 Ah



9720 B

میتی فرز شارژی 20 ولت براسشلس

شارژ سریع	20V Li-ion	115 mm	قطر صفحه	1500/3000 5000/8500	سرعت بدون بار
-----------	------------	--------	----------	------------------------	---------------

شارژ سریع 1 ساعته	زمان شارژ:	لیتیومی 4000 mAh	باتری:	وزن خالص:	2.22 کیلوگرم
حد اکثر قطر صفحه: 115 میلیمتر	حد اکثر ضخامت صفحه: 6 میلیمتر	قطر داخلی صفحه: 22.23 میلیمتر	تعداد در کارتن: 5 عدد	سرعت بدون بار:	5000-8500 rpm



پایه شارژ + کیف BMC

2 باتری / 4 Ah + 4 Ah



9420

بتن کن شارژی 20 ولت براسشلس

شارژ سریع	20V Li-ion	2.2 J	انرژی ضربه	چهار شیار SDS-Plus	نوع قلم گیر
-----------	------------	-------	------------	--------------------	-------------

شارژ سریع 1 ساعته	زمان شارژ:	لیتیومی 4000 mAh	باتری:	وزن خالص:	2.36 کیلوگرم
حد اکثر قطر صفحه: 115 میلیمتر	حد اکثر ضخامت صفحه: 6 میلیمتر	قطر داخلی صفحه: 22.23 میلیمتر	تعداد در کارتن: 5 عدد	سرعت بدون بار:	0-1400 rpm
نوع قلم گیر: چهار شیار (SDS-Plus)	نفوذ در چوب: 28 میلیمتر	نفوذ در فولاد: 13 میلیمتر	نفوذ در بتن: 22 میلیمتر	انرژی ضربه: 2.2 J	نرخ ضربه: 0-4500 bpm



پایه شارژ + کیف BMC

1 باتری / 4 Ah



9420 B

بتن کن شارژی 20 ولت براسشلس

شارژ سریع	20V Li-ion	2.2 J	انرژی ضربه	چهار شیار SDS-Plus	نوع قلم گیر
-----------	------------	-------	------------	--------------------	-------------

شارژ سریع 1 ساعته	زمان شارژ:	لیتیومی 4000 mAh	باتری:	وزن خالص:	2.36 کیلوگرم
حد اکثر قطر صفحه: 115 میلیمتر	حد اکثر ضخامت صفحه: 6 میلیمتر	قطر داخلی صفحه: 22.23 میلیمتر	تعداد در کارتن: 5 عدد	سرعت بدون بار:	0-1400 rpm
نوع قلم گیر: چهار شیار (SDS-Plus)	نفوذ در چوب: 28 میلیمتر	نفوذ در فولاد: 13 میلیمتر	نفوذ در بتن: 22 میلیمتر	انرژی ضربه: 2.2 J	نرخ ضربه: 0-4500 bpm



BRUSHLESS
FAST CHARGE

پایه شارژ + کیف BMC

2 باتری / 4 Ah + 4 Ah



9820

بکس شارژی 20 ولت براشلس

20V Li-ion شارژ سریع

420 N.m
Maximum Torque

حداکثر
گشتاور

1/2 inch
Drive Size

ابعاد
درایو

ابعاد درایو: 1/2" مربع	لیتیومی 4000 mA/h باتری:
زمان شارژ: شارژ سریع 1 ساعت	حداکثر گشتاور: 420 N.m
نرخ ضربه: 0-1800/0-2400/0-3000 rpm	سرعت بدون بار: 0-1600/0-1900/0-2300 rpm
وزن خالص: 1.78 کیلوگرم	تعداد در کارتن: 5 عدد

BRUSHLESS
FAST CHARGE

پایه شارژ + کیف BMC

1 باتری / 4 Ah



9820 B

بکس شارژی 20 ولت براشلس

20V Li-ion شارژ سریع

420 N.m
Maximum Torque

حداکثر
گشتاور

1/2 inch
Drive Size

ابعاد
درایو

ابعاد درایو: 1/2" مربع	لیتیومی 4000 mA/h باتری:
زمان شارژ: شارژ سریع 1 ساعت	حداکثر گشتاور: 420 N.m
نرخ ضربه: 0-1800/0-2400/0-3000 rpm	سرعت بدون بار: 0-1600/0-1900/0-2300 rpm
وزن خالص: 1.78 کیلوگرم	تعداد در کارتن: 5 عدد

ELECTRIC & IMPACT DRILLS



دریل های چکشی گیربکسی

دریل های چکشی گیربکسی راکسر با ترکیب قدرت بالا و کنترل دقیق، گزینه ای ایده آل برای سوراخ کاری در سطوح مختلف هستند. طراحی مهندسی شده، سرعت های قابل تنظیم و توان مناسب، این ابزارها را به انتخابی حرفه ای برای کاربری های سنگین و متنوع تبدیل می کند.



2215

دریل 13 میلیمتر 810 وات چکشی

810 W Input Power	توان دستگاه	0-2800 rpm Variable Speed	دارای دیمر	13mm Keyed Chuck	سه نظام آچاری
----------------------	----------------	------------------------------	---------------	---------------------	------------------

0-2800 rpm	سرعت بدون بار:	810 W	قدرت:	50/60 Hz	فرکانس:	220-240 V	ولتاژ:	35 میلیمتر	نفوذ در چوب:	10 عدد	تعداد در کارتن:	1.96 کیلوگرم	وزن خالص:	13 میلیمتر	نفوذ در فولاد:
------------	----------------	-------	-------	----------	---------	-----------	--------	------------	--------------	--------	-----------------	--------------	-----------	------------	----------------



2110

دریل 10 میلیمتر 450 وات

450 W Input Power	توان دستگاه	0-3300 rpm Variable Speed	دارای دیمر	10mm Automatic Chuck	سه نظام اتوماتیک
----------------------	----------------	------------------------------	---------------	-------------------------	---------------------

0-3300 rpm	سرعت بدون بار:	450 W	قدرت:	50/60 Hz	فرکانس:	220-240 V	ولتاژ:	25 میلیمتر	نفوذ در چوب:	10 عدد	تعداد در کارتن:	1.36 کیلوگرم	وزن خالص:	10 میلیمتر	نفوذ در فولاد:
------------	----------------	-------	-------	----------	---------	-----------	--------	------------	--------------	--------	-----------------	--------------	-----------	------------	----------------



2225

دریل 13 میلیمتر 850 وات چکشی بدنه نیمه فلزی

850 W Input Power	توان دستگاه	0-2800 rpm Variable Speed	دارای دیمر	13mm Keyed Chuck	سه نظام آچاری
----------------------	----------------	------------------------------	---------------	---------------------	------------------

0-2800 rpm	سرعت بدون بار:	850 W	قدرت:	50/60 Hz	فرکانس:	220-240 V	ولتاژ:	35 میلیمتر	نفوذ در چوب:	10 عدد	تعداد در کارتن:	1.98 کیلوگرم	وزن خالص:	13 میلیمتر	نفوذ در فولاد:
------------	----------------	-------	-------	----------	---------	-----------	--------	------------	--------------	--------	-----------------	--------------	-----------	------------	----------------



2210

دریل چکشی 13 میلیمتر 710 وات چکشی

710 W Input Power	توان دستگاه	0-2800 rpm Variable Speed	دارای دیمر	13mm Keyed Chuck	سه نظام آچاری
----------------------	----------------	------------------------------	---------------	---------------------	------------------

0-2800 rpm	سرعت بدون بار:	710 W	قدرت:	50/60 Hz	فرکانس:	220-240 V	ولتاژ:	35 میلیمتر	نفوذ در چوب:	10 عدد	تعداد در کارتن:	1.78 کیلوگرم	وزن خالص:	13 میلیمتر	نفوذ در فولاد:
------------	----------------	-------	-------	----------	---------	-----------	--------	------------	--------------	--------	-----------------	--------------	-----------	------------	----------------



2230

دریل گیربکسی 13 میلیمتر چکشی بدنه فلزی

1050 W
Input Power

توان
دستگاه

0-1100/0-3100rpm
Variable Speed

دارای
دیمر

13mm
Keyed Chuck

سه نظام
آچاری

0-1100/0-3100 rpm	سرعت بدون بار:
50/60 Hz	فرکانس:
35 میلیمتر	نفوذ در چوب:
13 میلیمتر	نفوذ در فولاد:
13 میلیمتر	نفوذ در بتن:

1050 W	قدرت ورودی:
220-240 V	ولتاژ:
5 عدد	تعداد در کارتن:
2.80 کیلوگرم	وزن خالص:

ANGLE GRINDERS & POLISHER

فرز، مینی فرز و پولیش

فرز، مینی فرز و پولیش‌های راکسر با موتورهای قدرتمند، کنترل سرعت دقیق و طراحی مهندسی‌شده، عملکردی پایدار در برش، سایش، پرداخت و صیقل‌کاری انواع متریال ارائه می‌دهند. دوام بالا، ایمنی تقویت‌شده و کنترل مطلوب، این ابزارها را به انتخابی قابل‌اعتماد برای کاربران حرفه‌ای در محیط‌های کاری مختلف تبدیل می‌کند.



7140 میخی فرز دسته بلند 1200 وات 125 میلیمتری دیمردار

1200 W Input Power	قدرت دستگاه	3000-11000rpm Variable Speed	دارای دیمر	125 mm Disc Diameter	قطر صفحه
3000-11000 rpm	سرعت بدون بار:	1200 W	قدرت:	50/60 Hz	فرکانس:
220-240 V	ولتاژ:	10 عدد	تعداد در کارتن:	125 mm	قطر صفحه:
m14	نوع شفت:	2.06 کیلوگرم	وزن خالص:		



7020 میخی فرز 850 وات 115 میلیمتری

850 W Input Power	قدرت دستگاه	11000 rpm No Load Speed	سرعت بی باری	115 mm Disc Diameter	قطر صفحه
11000 rpm	سرعت بدون بار:	850 W	قدرت:	50/60 Hz	فرکانس:
220-240 V	ولتاژ:	10 عدد	تعداد در کارتن:	115 mm	قطر صفحه:
m14	نوع شفت:	1.82 کیلوگرم	وزن خالص:		



7150 فرز آهنگری 1600 وات 180 میلیمتری

1600 W Input Power	قدرت دستگاه	9000 rpm No Load Speed	سرعت بی باری	180 mm Disc Diameter	قطر صفحه
9000 rpm	سرعت بدون بار:	1600 W	قدرت:	50/60 Hz	فرکانس:
220-240 V	ولتاژ:	6 عدد	تعداد در کارتن:	180 mm	قطر صفحه:
m14	نوع شفت:	3.66 کیلوگرم	وزن خالص:		



7030 میخی فرز صنعتی 1050 وات 115 میلیمتری

1050 W Input Power	قدرت دستگاه	12000 rpm No Load Speed	سرعت بی باری	115 mm Disc Diameter	قطر صفحه
12000 rpm	سرعت بدون بار:	1050 W	قدرت:	50/60 Hz	فرکانس:
220-240 V	ولتاژ:	10 عدد	تعداد در کارتن:	115 mm	قطر صفحه:
m14	نوع شفت:	1.88 کیلوگرم	وزن خالص:		



7200 پولیش روتاری 1400 وات 180 میلیمتری

1400 W Input Power	قدرت دستگاه	600-3000 rpm Variable Speed	دارای دیمر	180 mm Disc Diameter	قطر صفحه
600-3000 rpm	سرعت بدون بار:	1400 W	قدرت:	50/60 Hz	فرکانس:
220-240 V	ولتاژ:	6 عدد	تعداد در کارتن:	180 mm	قطر صفحه:
3.24 کیلوگرم	وزن خالص:				



7260 فرز آهنگری 2400 وات 180 میلیمتری

2400 W Input Power	قدرت دستگاه	8300 rpm No Load Speed	سرعت بی باری	180 mm Disc Diameter	قطر صفحه
8300 rpm	سرعت بدون بار:	2400 W	قدرت:	50/60 Hz	فرکانس:
220-240 V	ولتاژ:	2 عدد	تعداد در کارتن:	180 mm	قطر صفحه:
5.14 کیلوگرم	وزن خالص:				



7210 پولیش اوریبتال 1000 وات 150 میلیمتری

1000 W Input Power	قدرت دستگاه	1600-4500 rpm No Load Speed	سرعت بی باری	150 mm Disc Diameter	قطر صفحه
1600-4500 rpm	سرعت بدون بار:	900 W	قدرت:	50/60 Hz	فرکانس:
220-240 V	ولتاژ:	6 عدد	تعداد در کارتن:	150 mm	قطر صفحه:
3.16 کیلوگرم	وزن خالص:			21 mm	خروج از مرکزیت:



7262 فرز سنگبری 2400 وات 230 میلیمتری

2400 W Input Power	قدرت دستگاه	6600 rpm No Load Speed	سرعت بی باری	230 mm Disc Diameter	قطر صفحه
6600 rpm	سرعت بدون بار:	2400 W	قدرت:	50/60 Hz	فرکانس:
220-240 V	ولتاژ:	2 عدد	تعداد در کارتن:	230 mm	قطر صفحه:
5.34 کیلوگرم	وزن خالص:				

Pressure Washers

کارواش های صنعتی و خانگی

کارواش های راکسر با بهره گیری از موتورهای قدرتمند، شست و شویی پایدار، کم صدا و بادوام را ارائه می دهند. توان مناسب، فشار یکنواخت و دبی کنترل شده آب، این دستگاه ها را به گزینه ای قابل اتکا برای مصارف خانگی تا نیمه صنعتی تبدیل کرده است. طراحی مهندسی شده و کیفیت ساخت بالا، کارواش های راکسر را به انتخابی مطمئن برای شست و شوی دقیق، مداوم و کاربردهای متنوع بدل می کند.



8140

کارواش 145 بار 1800 وات
موتور ذغالی

SUCTION **دارای**
ENABLED **مکش**

145 bar حداکثر
Pressure فشار مجاز

50 Hz	فرکانس:
145 bar	حداکثر فشار مجاز:
7.5 L/min	حداکثر جریان:
1400 W	توان:
220-240 V	ولتاژ:
1 عدد	تعداد در کارتن:
7.78 کیلوگرم	وزن خالص:



8130

کارواش 130 بار 1600 وات
چهار کاره ، موتور ذغالی

SUCTION **دارای**
ENABLED **مکش**

130 bar حداکثر
Pressure فشار مجاز

50 Hz	فرکانس:
130 bar	حداکثر فشار مجاز:
8 L/min	حداکثر جریان:
1600 W	توان:
220-240 V	ولتاژ:
1 عدد	تعداد در کارتن:
7.30 کیلوگرم	وزن خالص:



- 1 کارواش
- 2 بلوور
- 3 جاروبرقی آب
- 4 جاروبرقی خاک

8145

کارواش 145 بار 1800 وات
موتور دیتامی

SUCTION **دارای**
ENABLED **مکش**

145 bar حداکثر
Pressure فشار مجاز

50 Hz	فرکانس:
145 bar	حداکثر فشار مجاز:
6.7 L/min	حداکثر جریان:
1800 W	توان:
220-240 V	ولتاژ:
1 عدد	تعداد در کارتن:
14.16 کیلوگرم	وزن خالص:



8110

کارواش 100 بار 1400 وات
موتور ذغالی

SUCTION **دارای**
ENABLED **مکش**

100 bar حداکثر
Pressure فشار مجاز

50 Hz	فرکانس:
100 bar	حداکثر فشار مجاز:
7 L/min	حداکثر جریان:
1400 W	توان:
220-240 V	ولتاژ:
1 عدد	تعداد در کارتن:
4.28 کیلوگرم	وزن خالص:





کارواش 100 بار 1400 وات موتور دینامی

8100

SUCTION
ENABLED

دارای
مکش

100 bar
Pressure

حداکثر
فشار مجاز

50 Hz	فرکانس:	⚡
100 bar	حداکثر فشار مجاز:	🕒
6 L/min	حداکثر جریان:	🌊
1400 W	توان:	⚡
220-240 V	ولتاژ:	⚙️
1 عدد	تعداد در کارتن:	📦
7.52 کیلوگرم	وزن خالص:	🏠

WELDING INVERTER

ایتورترهای جوشکاری

اینورترهای جوشکاری راکسر با تکیه بر فناوری‌های نوین، ترکیبی از توان بالا، پایداری قوس الکتریکی و مصرف بهینه انرژی را ارائه می‌دهند. طراحی کم‌حجم و قابل حمل در کنار ورودی استاندارد 220-240 ولت، امکان استفاده در پروژه‌های کارگاهی و صنعتی را به‌طور گسترده فراهم می‌سازد. ولتاژ بی‌باری مناسب، خروجی پایدار و قابلیت سازگاری با انواع الکترودها، اینورترهای راکسر را به گزینه‌ای مطمئن برای انجام جوش‌های دقیق، تمیز و حرفه‌ای تبدیل می‌کند.





1322

ایتورتر 200 آمپر

33 A Input Current	جریان ورودی	جریان و نیروی قوس Dual-knob control	دو ولوم
50 HZ	میزان فرکانس:	220-240 V	ولتاژ:
26.8 V	ولتاژ خروجی:	35.5 A	شدت جریان ورودی:
60 V	ولتاژ مدار باز:	1 عدد	تعداد در کارتن:
		4.34 کیلوگرم	وزن خالص:



1320

ایتورتر مینی 200 آمپر

28 A Input Current	جریان ورودی	جریان و نیروی قوس Dual-knob control	دو ولوم
50 HZ	میزان فرکانس:	220-240 V	ولتاژ:
25.6 V	ولتاژ خروجی:	28 A	شدت جریان ورودی:
60 V	ولتاژ مدار باز:	1 عدد	تعداد در کارتن:
		3.64 کیلوگرم	وزن خالص:

1325

ایتورتر 250 آمپر

41 A Input Current	جریان ورودی	جریان و نیروی قوس Dual-knob control	دو ولوم
50 HZ	میزان فرکانس:	220-240 V	ولتاژ:
28 V	ولتاژ خروجی:	43.6 A	شدت جریان ورودی:
60 V	ولتاژ مدار باز:	1 عدد	تعداد در کارتن:
		4.92 کیلوگرم	وزن خالص:



SILENT AIR COMPRESSORS



کمپرسورهای بادی بی صدا

کمپرسورهای بادی بی صدای راکسر با عملکرد آرام، فشار پایدار و ظرفیت‌های متنوع، انتخابی ایده‌آل برای کاربردهای حرفه‌ای هستند که به هوای یکنواخت و کارکرد کم‌صدا نیاز دارند.



1125

کمپرسور هوایی صدا 25 لیتر، 750 وات

750 W Input Power	قدرت دستگاه	8 Bar Working pressure	فشار عملیاتی	25 Liter Tank Capacity	ظرفیت مخزن
----------------------	----------------	---------------------------	-----------------	---------------------------	---------------

1.0 HP	توان موتور:	750 W	قدرت:	25 L	ظرفیت مخزن:
65 L/Min	خروجی هوا:	220-240 V	ولتاژ:	1 عدد	تعداد در کارتن:
8 Bar	فشار باد تولیدی:	17.87 کیلوگرم	وزن خالص:		



1110

کمپرسور هوایی صدا 10 لیتر، 750 وات

750 W Input Power	قدرت دستگاه	8 Bar Working pressure	فشار عملیاتی	10 Liter Tank Capacity	ظرفیت مخزن
----------------------	----------------	---------------------------	-----------------	---------------------------	---------------

1.0 HP	توان موتور:	750 W	قدرت:	10 L	ظرفیت مخزن:
65 L/Min	خروجی هوا:	220-240 V	ولتاژ:	1 عدد	تعداد در کارتن:
8 Bar	فشار باد تولیدی:	13.80 کیلوگرم	وزن خالص:		



1150

کمپرسور هوایی صدا 50 لیتر، 1100 وات

1100 W Input Power	قدرت دستگاه	8 Bar Working pressure	فشار عملیاتی	50 Liter Tank Capacity	ظرفیت مخزن
-----------------------	----------------	---------------------------	-----------------	---------------------------	---------------

1.5 HP	توان موتور:	1100 W	قدرت:	50 L	ظرفیت مخزن:
80 L/Min	خروجی هوا:	220-240 V	ولتاژ:	1 عدد	تعداد در کارتن:
8 Bar	فشار باد تولیدی:	23.92 کیلوگرم	وزن خالص:		



ROTARY & DEMOLITION HAMMERS



بتن کن و چکش تخریب

بتن کن ها و چکش های تخریب راکسر با توان ضربه ای قدرتمند، ساختار مقاوم و طراحی ارگونومیک، عملکردی مطمئن برای عملیات سنگین ساختمانی و تخریبی ارائه می دهند. ترکیب قدرت، کنترل، ایمنی و دوام بالا، این ابزارها را به انتخابی ایده آل برای پروژه های حرفه ای و شرایط کاری سخت تبدیل می کند.



5704 بتن کن 3 کیلویی 850 وات 26 میلیمتر سه گاره

850 W Input Power	قدرت دستگاه	3.5 J Impact Energy	انرژی ضربه	0-5300 BMP Impact Rate	نرخ ضربه
26 mm	نهایت قطر سوراخکاری:	850 W	قدرت:	SDS-Plus	نوع قلم گیر:
4 حالت	حالات کارکرد:	3.5 J	انرژی ضربه:	0-5300 BMP	نرخ ضربه:
220V 50 Hz	ولتاژ و فرکانس:	0-1250 RPM	سرعت بدون بار:	220V 50 Hz	ولتاژ و فرکانس:
بله	رفت و برگشت:	3.16 کیلوگرم	وزن خالص:		



5703 بتن کن 3 کیلویی 800 وات 26 میلیمتر سه گاره

800 W Input Power	قدرت دستگاه	3 J Impact Energy	انرژی ضربه	0-5300 BMP Impact Rate	نرخ ضربه
26 mm	نهایت قطر سوراخکاری:	800 W	قدرت:	SDS-Plus	نوع قلم گیر:
4 حالت	حالات کارکرد:	3 J	انرژی ضربه:	0-5300 BMP	نرخ ضربه:
220V 50 Hz	ولتاژ و فرکانس:	0-1250 RPM	سرعت بدون بار:	220V 50 Hz	ولتاژ و فرکانس:
بله	رفت و برگشت:	3.06 کیلوگرم	وزن خالص:		

5705 بتن کن 5 کیلویی 1500 وات 32 میلیمتر دیمردار

1500 W Input Power	قدرت دستگاه	5 J Impact Energy	انرژی ضربه	1200-4100 BMP Variable Impact Rate	نرخ ضربه
32 mm	نهایت قطر سوراخکاری:	1500 W	قدرت:	SDS-Plus	نوع قلم گیر:
4 حالت	حالات کارکرد:	5 J	انرژی ضربه:	1200-4100 BMP	نرخ ضربه:
220V 50 Hz	ولتاژ و فرکانس:	260-870 RPM	سرعت بدون بار:	220V 50 Hz	ولتاژ و فرکانس:
بله	رفت و برگشت:	5.02 کیلوگرم	وزن خالص:		





چکش تخریب 14 کیلویی 1400 وات 5814

قدرت دستگاه	1400 W Input Power	انرژی ضربه	41 J Impact Energy	نرخ ضربه	1400 BMP Impact Rate
----------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-------------	-------------------------

نوع قلم گیر:	hex 30	قدرت:	1400 W	نرخ ضربه:	1700 BMP
ولتاژ و فرکانس:	220V 50 Hz	انرژی ضربه:	41 J	تعداد در کارتن:	1 عدد
حالت کارکرد:	1	وزن خالص:	14.52 کیلوگرم		



کیف BMC

چکش تخریب 6 کیلویی 900 وات 5806

قدرت دستگاه	900 W Input Power	انرژی ضربه	9 J Impact Energy	نرخ ضربه	2900 BMP Impact Rate
----------------	----------------------	---------------	----------------------	-------------	-------------------------

نوع قلم گیر:	hex 17	قدرت:	900 W	نرخ ضربه:	2900 BMP
ولتاژ و فرکانس:	220V 50 Hz	انرژی ضربه:	9 J	تعداد در کارتن:	3 عدد
حالت کارکرد:	1	وزن خالص:	5.82 کیلوگرم		



کیف BMC

چکش تخریب 7 کیلویی 1500 وات دیمر دار 5807

قدرت دستگاه	1500 W Input Power	انرژی ضربه	10 J Impact Energy	نرخ ضربه	1200-2800 BMP Impact Rate
----------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-------------	------------------------------

نوع قلم گیر:	hex 17	قدرت:	1500 W	نرخ ضربه:	1200-2800 BMP
ولتاژ و فرکانس:	220V 50 Hz	انرژی ضربه:	10 J	تعداد در کارتن:	2 عدد
حالت کارکرد:	1	وزن خالص:	5.66 کیلوگرم		



CIRCULAR SAW & JIG SAW

اره گردبر و اره عمودبر راکسر

اره‌های گردبر و عمودبر راکسر با تمرکز بر دقت، قدرت و کنترل، برای انجام برش‌های مستقیم و منحنی در پروژه‌های نجاری و کارگاهی طراحی شده‌اند. این ابزارها با عملکرد پایدار، کیفیت ساخت بالا و طراحی کاربردی، امکان اجرای برش‌های تمیز و دقیق را در شرایط کاری مختلف برای کاربران حرفه‌ای فراهم می‌کنند.



کیف BMC

4540

اره عمودبر 750 وات گیربکسی

750 W Input Power	قدرت دستگاه	0-2600 rpm No Load Speed	سرعت بی باری	10 mm 100 mm	عمق برش فولاد چوب
10 mm	عمق برش فولاد:	750 W	قدرت:		
100 mm	عمق برش چوب:	220 V	ولتاژ:		
50/60 Hz	میزان فرکانس:	5 عدد	تعداد در کارتن:		
0-2600 RPM	سرعت بی باری:	2.86 کیلوگرم	وزن خالص:		



4541

اره عمودبر 600 وات دیمر دار

600 W Input Power	قدرت دستگاه	500-3100 rpm Variable Speed	سرعت بی باری	6 mm 60 mm	عمق برش فولاد چوب
6 mm	عمق برش فولاد:	750 W	قدرت:		
60 mm	عمق برش چوب:	220 V	ولتاژ:		
50/60 Hz	میزان فرکانس:	10 عدد	تعداد در کارتن:		
500-3100 RPM	سرعت بی باری:	2.02 کیلوگرم	وزن خالص:		

1214

اره گردبر تجاری 1400 وات

1400 W Input Power	قدرت دستگاه	5500 rpm No Load Speed	سرعت بی باری	185 mm Disc Diameter	قطر صفحه
60 mm	ظرفیت برش 90°:	1400 W	قدرت:		
44 mm	ظرفیت برش 45°:	220 V	ولتاژ:		
50/60 Hz	میزان فرکانس:	4 عدد	تعداد در کارتن:		
5500 RPM	سرعت بی باری:	4.08 کیلوگرم	وزن خالص:		



ELECTRIC SANDER



سنباده لرزان

سنباده‌های لرزان راکسر با لرزش یکنواخت، کنترل دقیق و طراحی ارگونومیک، سطح‌پردازی را با کیفیتی بالا و بدون زبری ناخواسته ممکن می‌سازند. توان مناسب و سرعت قابل‌تنظیم، این ابزارها را به گزینه‌ای قابل‌اعتماد برای پرداخت انواع سطوح چوبی و صنعتی تبدیل می‌کند.



1135 سنباده لرزان اوربیتال 350 وات دیمر دار

350 W Input Power	قدرت دستگاه	7000-14000 rpm No Load Speed	سرعت بی باری	125 mm Pad Size	ابعاد پد
125 x 125 mm	ابعاد پد:	350 W	قدرت:	7000-14000 RPM	سرعت بی باری:
		220 V	ولتاژ:		
1.78 کیلوگرم	وزن خالص:	10 عدد	تعداد در کارتن:		



1123 سنباده لرزان مُشتی 230 وات

230 W Input Power	قدرت دستگاه	15000 rpm No Load Speed	سرعت بی باری	110 x 100 mm Pad Size	ابعاد پد
110 x 100 mm	ابعاد پد:	230 W	قدرت:	15000 RPM	سرعت بی باری:
		220 V	ولتاژ:		
1.44 کیلوگرم	وزن خالص:	10 عدد	تعداد در کارتن:		

1132 سنباده لرزان 320 وات

320 W Input Power	قدرت دستگاه	14000 rpm No Load Speed	سرعت بی باری	185 x 93 mm Pad Size	ابعاد پد
185 x 93 mm	ابعاد پد:	320 W	قدرت:	14000 RPM	سرعت بی باری:
		220 V	ولتاژ:		
1.90 کیلوگرم	وزن خالص:	10 عدد	تعداد در کارتن:		



ELECTRIC ROUTER

اور فرز

اور فرز ابزاری دقیق و قدرتمند برای انجام انواع عملیات برش، شیارزنی، لب‌پردازی و فرم‌دهی روی چوب و متریال‌های مشابه است. این دستگاه با تمرکز بر دقت، کنترل و توان بالا، انتخابی ایده‌آل برای نجاران حرفه‌ای و کارگاه‌های صنعتی بوده و امکان اجرای تمیز و یکنواخت پروژه‌ها را فراهم می‌کند.

ROKSER
PROFESSIONAL TOOLS

□ CE 241021067

Rate Input Power 1600 W
Rate Voltage 220 V
Rate Frequency 50-60 Hz
Chuck Diameter 6.8, 12mm
No-load Speed 0-24000 r/min

1216



1255

لبه گیر 550 وات

550 W Input Power	قدرت دستگاه	33000 rpm No Load Speed	سرعت بی باری	6 mm Disc Diameter	قطر سه نظام
6 mm	قطر سه نظام:	550 W	قدرت:	33000	سرعت بی باری:
220-240 V	ولتاژ:	10 عدد	تعداد در کارتن:	1.70 کیلوگرم	وزن خالص:



1290

اور فرز تجاری 900 وات

900 W Input Power	قدرت دستگاه	25000 rpm No Load Speed	سرعت بی باری	6.8 mm Disc Diameter	قطر سه نظام
6.8 mm	قطر سه نظام:	900 W	قدرت:	25000	سرعت بی باری:
220-240 V	ولتاژ:	4 عدد	تعداد در کارتن:	3.18 کیلوگرم	وزن خالص:

1216

اور فرز تجاری 1600 وات

1600 W Input Power	قدرت دستگاه	0-24000 rpm No Load Speed	سرعت بی باری	6.8.12 mm Disc Diameter	قطر سه نظام
6.8.12 mm	قطر سه نظام:	1600 W	قدرت:	0-24000	سرعت بی باری:
220-240 V	ولتاژ:	4 عدد	تعداد در کارتن:	5.20 کیلوگرم	وزن خالص:



MITER SAW & CUT OFF SAW



فارسی بر و پروفیل بر

فارسی بر و پروفیل برهای راکسر با تمرکز بر قدرت، دقت و استحکام، برای انجام برش‌های دقیق و زاویه‌دار در چوب، آلومینیوم و انواع پروفیل طراحی شده‌اند. این ابزارها با موتورهای پر قدرت، عملکرد پایدار و ساختار مقاوم، انتخابی قابل اعتماد برای کارگاه‌های حرفه‌ای، صنایع تولیدی و پروژه‌های سنگین برشی محسوب می‌شوند.



1295

پروفیل بر 2800 وات

2800 W Input Power	قدرت دستگاه	3800 rpm No Load Speed	سرعت بی باری	355 mm Blade Diameter	قطر صفحه
3800 RPM	سرعت بی باری:	2800 W	قدرت:	355 mm	قطر:
220 V	میزان ولتاژ:	1 عدد	تعداد در کارتن:	1 عدد	وزن خالص:
50/60 Hz	میزان فرکانس:	13.84 کیلوگرم			



1280

فارسی بر ثابت 1800 وات 25 سانتیمتر

1800 W Input Power	قدرت دستگاه	5000 rpm No Load Speed	سرعت بی باری	255x30x48 T Blade Size	سایز تیغه
5000 RPM	سرعت بی باری:	1800 W	قدرت:	255 x 30 x 48 T	سایز تیغه:
220 V	میزان ولتاژ:	1 عدد	تعداد در کارتن:	1 عدد	وزن خالص:
50/60 Hz	میزان فرکانس:	10.92 کیلوگرم			



1296

پروفیل بر صنعتی 2800 وات

2800 W Input Power	قدرت دستگاه	3980 rpm No Load Speed	سرعت بی باری	355 mm Blade Diameter	قطر صفحه
3980 RPM	سرعت بی باری:	2800 W	قدرت:	355 mm	قطر:
220 V	میزان ولتاژ:	1 عدد	تعداد در کارتن:	1 عدد	وزن خالص:
50/60 Hz	میزان فرکانس:	18.38 کیلوگرم			



1285

فارسی بر کشویی دو طرفه 2000 وات 25 سانتیمتر

2000 W Input Power	قدرت دستگاه	4800 rpm No Load Speed	سرعت بی باری	255x30x48 T Blade Size	سایز تیغه
4800 RPM	سرعت بی باری:	2000 W	قدرت:	255 x 30 x 48 T	سایز تیغه:
220 V	میزان ولتاژ:	1 عدد	تعداد در کارتن:	1 عدد	وزن خالص:
50/60 Hz	میزان فرکانس:	18.04 کیلوگرم			

BLOWER & HEAT GUN



بلوور و سشوار صنعتی

بلوور و سشوارهای صنعتی راکسر با قدرت دمندگی و مکش بالا، ابزارهایی کاربردی برای تمیزکاری، خشک کردن و جمع آوری گردوغبار در محیط‌های کاری هستند. طراحی ارگونومیک و عملکرد پایدار، این محصولات را به انتخابی مطمئن برای مصارف صنعتی و کارگاهی تبدیل می‌کند.



1260 بلوور برقی 600 وات دیمر دار

600 W Input Power	قدرت دستگاه	0-18000 rpm No Load Speed	سرعت بی باری	0-3 m³/min Air Flow	دمش هوا
0-18000 RPM	سرعت بی باری:	600 W	قدرت:	0-3 m³/min	دمش هوا:
220 V	ولتاژ:	0-3 m³/min	تعداد در کارتن:	6 عدد	وزن خالص:
50/60 Hz	میزان فرکانس:	6 عدد	وزن خالص:	1.4 کیلوگرم	



1220 سشوار صنعتی 2000 وات دیجیتال دیمر دار

2000 W Input Power	قدرت دستگاه	60-600°C Temperature Range	محدوده دما	300-500 L/m Air Flow	جریان هوا
60 - 600°C	دما:	2000 W	قدرت:	2000 W	ولتاژ:
50/60 Hz	میزان فرکانس:	220-240 V	تعداد در کارتن:	5 عدد	وزن خالص:
65 L/Min	جریان هوا:	5 عدد	وزن خالص:	820 گرم	



1271 بلوور برقی 710 وات دیمر دار

710 W Input Power	قدرت دستگاه	0-24000 rpm No Load Speed	سرعت بی باری	0-4 m³/min Air Flow	دمش هوا
0-24000 RPM	سرعت بی باری:	710 W	قدرت:	0-4 m³/min	دمش هوا:
220 V	ولتاژ:	0-4 m³/min	تعداد در کارتن:	6 عدد	وزن خالص:
50/60 Hz	میزان فرکانس:	6 عدد	وزن خالص:	1.78 کیلوگرم	



1221 سشوار صنعتی 2000 وات دیمر دار

2000 W Input Power	قدرت دستگاه	60-350°C 60-600°C Temperature Range	محدوده دما	300-500 L/m Air Flow	جریان هوا
60-350/60 - 600°C	دما:	2000 W	قدرت:	2000 W	ولتاژ:
50/60 Hz	میزان فرکانس:	220-240 V	تعداد در کارتن:	5 عدد	وزن خالص:
300-500 L/Min	جریان هوا:	5 عدد	وزن خالص:	800 گرم	

سنگ‌های فیبری، تیغه‌های برش و سایش

سنگ‌های فیبری و تیغه‌های برش و سایش راکسر با تکیه بر کیفیت ساخت بالا و استانداردهای معتبر بین‌المللی، برای برش و پرداخت دقیق انواع فلز، استیل، سنگ و پرس‌لان طراحی شده‌اند. این محصولات با دوام بالا، ایمنی مطلوب و عملکرد یکنواخت، انتخابی حرفه‌ای برای کاربرانی هستند که به دقت، طول عمر و بازدهی در شرایط کاری سخت اهمیت می‌دهند.



**DIAMOND DISCS &
CUTTING | GRINDING WHEELS**

ELECTRO BLADE

دارای درصد بالای الماس
برای طول عمر بیشتر

تیغه برش و سایش



115xM14

180xM14

230xM14

CUTTING DISC

پایداری و دوام بالا

صفحه های فیبری
برش و سایش



115x1.2x22.23mm (INOX)

180x1.6x22.23mm (INOX)

355x3.0x25.40mm (METAL)

FLAP DISC

استفاده از دانه های زیرکونیوم برای
براده برداری بیشتر و دوام بالاتر



ستباده فلاپ جهت سایش



115x22.2mm GRIT 40#

115x22.2mm GRIT 60#

115x22.2mm GRIT 80#

115x22.2mm GRIT 100#

115x22.2mm GRIT 120#

PORCELAIN BLADE

برش قدرتمند با حداکثر ایمنی
شکل خاص تیغه ها امکان
برش بهینه را فراهم می کنند



تیغه های پرسلان



115x22.2mm

180x22.2mm

230x22.2mm

ROKSER[®]
PROFESSIONAL TOOLS

☎ 021-91690663

📍 تهران، خیابان امام خمینی، بعد از میدان حسن آباد، نرسیده
به خیابان ولیعصر، مجتمع تجاری اداری ماهر، واحد 12

🌐 ROKSERTOOLSCO.COM

📷 @ROKSERTOOLS

📍 @ROKSERTOOLS

